


 Sign


 Storage


 Chain

➔ FICHE TECHNIQUE

➔ WAT200 – VALISE ÉTANCHE IP 67 POLYPROPYLÈNE



Gamme : STORAGE

Code douane : 3923109000

EAN: 3321360022653

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maximum (kg)	Poids (kg)
WAT200	240 (216)	198 (152)	108 (85)	6.0	0.75

- **Fabriqué en :** Polypropylène
- **Coloris :** noir

Caractéristiques :

- Valise de protection étanche
- Joint d'étanchéité
- Charnières en inox
- Fermetures sécurisées (possibilité de verrouillage par cadenas non fourni)
- Mousse crantée sous le couvercle
- Mousse prédécoupée dans le fond
- Température de fonctionnement : -20°C / +80°C





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 21/03/2023



TECHNICAL SHEET

➤ WAT200 – POLYPROPYLENE IP 67 WATERPROOF CASE



Range : STORAGE

Customs : 3923109000

EAN: 3321360022653

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Maximum load capacity (kg)	Weight (kg)
WAT200	240 (216)	198 (152)	108 (85)	6.0	0.75

- **Made of** : Polypropylene
- **Colors** : black

Specifications :

- Watertight case
- Case sealing
- Stainless steel hinges
- Secure closings (can be locked with padlock non supplied)
- Alveolate foam on the top
- Precutted foam at the bottom
- Operating temperature : -20°C / +80°C



Sign

Storage

Chain

FICHA TECNICA

WAT200 – MALETIN POLIPROPILENO ESTANCA IP 67



Gama : STORAGE

Aduanas : 3923109000

EAN: 3321360022653

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Carga máxima (Kg)	Peso (kg)
WAT200	240 (216)	198 (152)	108 (85)	6.0	0.75

- **Hecho de :** Polipropileno
- **Color :** negro
- **Características :**
 - Estuche protector impermeable
 - Junta de sellado
 - Bisagras de acero inoxidable
 - Cerraduras de seguridad (cerradura de candado no incluida)
 - Espuma con muescas bajo la tapa
 - Espuma precortada en el fondo
 - Temperatura de funcionamiento : -20°C / +80°C

